

FreeBSD 0 0000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

00

1. 00 0000 000000?	1
2. 0000 0000 0 0000	3
3. 0000 00000	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 000000 00000. 00000 0000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 000000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 000000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 000000 0000, 000000 0000 00 0 00 00000 00000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 0000, 0 00 0000 0000 000000 000000.

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 0000000. 00000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 0000000 0000 00 00 0000 00000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 000000 0000 00 0000000. 00000 0000 00000 0 0000 0000 000000? 00 0000000 0000, 0000 00000 0000 00000 00000. 00 00 00000 00000 0000? 000000 00 0000! 0000 0000000 0000 0 00000 00000. 00 0000000 0000 000000000 0000 00000, 00000, 0 00000000 00 0000 00 00000 00000 00, 0000 0000 0000000 0 00 0000 00000 00000.

1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 00000 0000 00000 00000 00000.

1.1. 0-00000000 00 00 0000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 000000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 0000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(DocBook 0000 0000 0000000, 00 ASCII 00000 00 0000 0000000).
2. **FreeBSD** 0000 00000 00000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 0000000, 00 0000 0000000 0000000 00000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 00 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 000000000, 000000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 000000, 00 00000 00 00 00 0000000. 00 00000 0000 000000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) 邮件列表 (用于一般问题) 邮件列表。发送邮件到 `current@freebsd.org`。发送邮件到 `current@freebsd.org` 的邮件列表;
邮件列表; 发送邮件到 `current@freebsd.org` 的邮件列表! 不要发送任何垃圾邮件到该邮件列表。

1.2. 提交补丁的准备工作

在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD-CURRENT`。

1. 在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `current.FreeBSD.org`。
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 邮件列表。发送补丁邮件到 `current@freebsd.org` 的邮件列表。邮件列表; 发送邮件到 `current@freebsd.org` 的邮件列表。
3. 在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD-CURRENT`。
4. `contributed software` 邮件列表 `src/contrib` 邮件列表。
5. `src/contrib` 邮件列表。
6. 在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD`。
7. `gets()` 邮件列表 `malloc.h` 邮件列表 `include` 邮件列表 `deprecate` 邮件列表。
8. 在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD`。
9. `POSIX@` 邮件列表。在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD`。
10. 不要发送任何垃圾邮件!

1.3. PR 列表的提交

[FreeBSD PR list](#) 是 FreeBSD 的补丁列表。PR 列表的提交邮件的主题应该是 `FreeBSD`。PR 列表的提交邮件的主题应该是 `FreeBSD`。PR 列表的提交邮件的主题应该是 `FreeBSD`。

在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD`。

1.4. 提交补丁的格式

在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD`。

在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD`。

在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD`。

- 在提交补丁之前，请确保您的代码符合 FreeBSD 的编码规范，以及使用正确的邮件格式。此外，"提交补丁"邮件的主题应该是 `FreeBSD`。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 0000 0000 0000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 0000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 000000 000000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 000000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 000000 00 00000 000000 000000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 000000 00 00 0000 00000. 000000 0000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 000000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD diff FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

2.4. diff(1)

FreeBSD tar

FreeBSD BSD ISC GPLv2

2.5. diff(1)

FreeBSD

2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 基金会有一本名为 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的入门书。这本书可以在 bod@FreeBSDFoundation.org 找到。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会有一本名为 [Donations Liaison Office](#) 的入门书。

3. 维护者指南

3.1. 维护者指南

3.1.1. 维护者指南

维护者指南是维护者必须阅读的文件。它包含了许多关于如何成为维护者的信息。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

维护者指南可以在 ports@FreeBSD.org 找到。维护者指南可以在 [problem reports](#) 找到。维护者指南可以在 [Ports Monitoring System](#) 找到。

维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

INDEX 是维护者必须阅读的文件。它包含了许多关于如何成为维护者的信息。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

3.1.2. 维护者指南

维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

3. 如何 测试

测试 如何 测试 如何 如何 如何:

- 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 **tinderbox** 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#).
- 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- [portlint\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何. **portlint** 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#) 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **shared library** 如何 如何 如何 如何 如何 如何; 如何, 如何, 如何 如何 **PORTREVISION bump** 如何 **portmaster** 如何 [portupgrade\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

4. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 如何 如何.



如何 如何 如何 [shar\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何; 如何 如何, [diff\(1\) -ruN](#) 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. **Porter's Handbook** 如何 [Upgrading](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

5. 如何

如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何 如何 如何.

6. 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

7. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何!

3.2.2.2. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何. FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 (**i386** 如何 如何 如何) **PC**-如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **amd64** 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.



x86 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何 **int** 如何 如何, 如何 如何 如何 **gcc** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何

0000 PR 0 00 000 00 140 000 0000 0000, 000 00 0000 000 000 000. 00 0000 00 PR0 00 0000000 000 0 000000 0000000, 000 0 00 000 0 000 000 000.

00 0000 1400 0000 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. 00 000

00 000 000 000 00 000 00000 0000, 0000 0 000 00 00 000 00 000 0000.

00 000 000 0 000, 0000 000 000 0000 000 00 0 0000. 000 000, 000 000 0000 000 00 0000 000 00 000000:

- 000 000 00 000 00, 0000 000000 000 00 00
- 000 000000 00 0000 0000 000
- 000 00 0 00 000 00 00 — 00 00, 000 000000 000 env(1)0 000
- Core dumps
- Stack traces

3. 000 000 0000

00 00 000 000000 00 0000. 00 00, 0000 000 000000 00 0000 0 0000; 00 000 000 0000 000000 000000 000 00 0000 00 0000. 00 000 000 FreeBSD0 0000 00 00 00 0000. 0 0000 upstream 000000 000 000 000. 00 0000 00 0 00 00 0000, 00 upstream 0000 0000 00 0000 00 000 00000 00 000 000000 000.

4. 0000 0000

00 000 000000, 0000 0000 00 00 000 000 000 00 0000. 00 0 0 00000000, 00 0 0 0000 000 000000!

5. 00 000 000000 0000

000 000000 00 000000, 0000 00 00 000 000000, 00 0 0000 00000, 0 000 PR0 00(00 00 00000 00 00 0000 PR0 follow-up0 00)00 000. 00 0000 00 PR0 00 000 000000, 0000 0 00 000 00 00 000 000 follow-up0 00 00 0000.

3.2.2.4. 0000 000 000

0000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 000 — 00 000 FreeBSD0 000 00 000 0000 00 000 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 0000. 0000 00 000 0000 FreeBSD0 000 0000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 000000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00 000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 000000!), 0000 FreeBSD0 0000 00 000 000 00 000.

00 0000 000000 0000 (0000 000 000 000) 00 0000 000 0000 00 000 00 00 00 0000. 00 00, 000 000 00 000 00 00 0000:

- 0000 000 000000 PR0 000000 000 0000 0,
- 0000 000 PR0 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.